ᐊᑯᓯ·ᐃᑦ 19 ᑦᑐᑯᓄᓂ·ᐃ ᒋᖅᑕᐃᑲᓇᐳᔾ ᐅᑦᑎᓇᐅᑦ ᐅᒋ

- ᑦᑐᑯᓄᓂ·ᐃ ᒋᖅᑕᐃᑲᓇᐳᔾ ᒥ·ᓇᓱᑦ ᐊᐸᑎᓯᒪᑲᑦ ·ᑲᔭᖅᑦ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ·ᐃᒋᐃᑯᔭᑦ ᓄᖅᑕ ᑯᑕᑭᔭᑦ ᐅᒋ ᐅᐅ ᐅᒋ ᑲ ᑯᖅᑕᑎ·ᑲᑭ ᐊᑯᓯ·ᐃᓇ ᑕᐱᒡᑯᒻ ᐊ·ᐊ ᐊᑭᑦ ᑲ ᑭᒋ ᐊᑯᓯ·ᐃᓂ·ᐃ′ ᑯᐱ′ 19 ᑲ ᐃᓱᓂᑲᑎ′
- ᐅᒪ ᒋᖅᑕᐃᑲᓇᐳᔾ ᐊᑯᓯ·ᐃᑦ ᐅᒋ ᒧᓇ ᐅᑕ ᐅᒋᒪᑲᑦ ᒋᖅᑕᐃᑲᓇᐳᑦx ᒪᑲ ᑭ·ᐃᒋᐃᑯᑦ ᑭᔭ·ᐃᑦ ᑲ ᐅᒋ ᒪᒡᑲ·ᐃᓯᒪᑲᑦ ᑭᔭᑦ
- ᒋᖅᑕᐃᑲᓇᐳᔾ ᐊᐸᑎᓯᒪᑲᑦ ᑭᔭ·ᐃᑦ ᑭᒋ ᓇᑲᐃᕿᒪᑲᑦ ᐃᖅᐱ ᑲᒋᑎᓇᒪᓐ ᐅᒪ ᐊᑯᓯ·ᐃᑦ ᑭᒋ ᑭᒪᓱᕿᒪᑲᑦ ᑭᔭᑦx ᐅᑲ ᒪᑲ ᒥᖅᑕᐃ ᑭᒋ ᐊᑯᓯᔭᑦ ᐃᖅᐱ ᑲᒋᑎᓇᒪᓂ ᑯᐱ′ 19x
- ᐊᓱᔾ ᑭᒡᑲ ᒥᖅᑕᐃ ᑭᓇᓇᑕ·ᐃ ᑭᖅᕿᓂᒋᑲᒐᑦ ᑲ ᑭᒋ ᑲᒡᑭᐅᒋᑦ ᑭᓄᒋᑕ·ᐊᑦ ᐅᑭᑕᐱ ᓇᓇᑕ·ᐃ ᑭᖅᕿᓂᑕᑭᑦx ᐊᓱᔾ ᑭᐸᑭᑕᔕ·ᐊᑕᑦ ᑭᒋ ᑦᑐᑯᓄᑦ ᑲᓂᑲᓂ′ ᑲᓇᑕᖅᑭᑦ ᓂᔕ ᐊᓱᔾ ᐃᑕ·ᑲ·ᓇ ᐅᐅ ᒋᖅᑕᐃᑲᓇᐳᔭ ᐅᑕ ᑲᓇᑕᖅᑭᑦx
  - ᐱᓕᓱᕐ ᐸᔪᑦᑐᑦ ᑲ ᐃᓱᓂᑲᑦ ᑭᓇᖅᑯᒧᑐᒋᑲᑦ (Pfizer-BioNTech) ᐸ·ᐊᑕᑭᓇᓱᒡ 9 2020
  - ᒧᑐᕐᓇ ᑲ ᐃᓱᓂᑲᑦ ᑭᓇᖅᑯᒧᑐᒋᑲᑦ (Moderna) ᐸ·ᐊᑕᑭᓇᓱᒡ 23 2020x ᒧᑐᕐᓇ ·ᐅᑕᑦ ᐅᐸᒥᒋᔅᐃᑲᑦ ᓄᖅᑕ ᐅᑲᓇ·ᐅᓂᒋᑲᑦx ᐅ·ᑲᓂ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐃᑦᓂᑕᑦ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᑦ ᑭᒋᑭᒋᖅᑕᐃᑲᓂ·ᐊᓂᓂᑦ ᒧᑐᕐᓇ ᑲ ᐃᓱᓂᑲᑦᓂᑦ ᑦᑐᑯᓄᓇᐳᓂᑦᑲ ᐃᓱ ᐃᑕᓂᒋ ᑲ ᐃᓱ ᑲᓇ·ᐅᓂᒥᒋᑦ ᑲ ᑲᑭᑫ ᐊᑯᓯ·ᐅᓂᒧᒋᑦ ᓄᖅᑕ ᑭᖑᔭᐊ·ᐊᑦ ᑲ ᐃᓱ ᑲᓇ·ᐅᓂᒥᒋᑦ ᓄᖅᑕ ᒪᑲ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᑦ ᑲᓇᓇᑲᒋᐊᒋᑦ ᐊ·ᐅᓂᑲᓇ ᐃᑕ·ᐃᓂᑦ ᓄᖅᑕ ᐃᓂᓂ·ᐊᖅᑭᑦx
- ᑲᑭᓇᑦ ᒪᑲ ᐅᐅ ᒋᖅᑕᐃᑲᓇᐳᔭ ᓇᑕ·ᐅᓂᑕ·ᑲᑦ ᓂ·ᔕ ᑭᒋ ᒋᑦᑕᐅ′ ᐊ·ᐅᓂᑲᑦx
- ᑭᒡᑲ ᑲᑭᓇᑦ ᑭᒋᖅᑕᐅᑎ ᐊ·ᐅᓇ ᑲ ᐃᓱ ᒧᖅᑎᔪᓂᑕᑭᑦ ᒪᑲ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᒪᑲᓂᓂᑭ ᐅᒪ ᐃᓂᑯᑦ 94 -95%x

ᐣᑐᑯᓄᓂᒋᑦᑕᐃᑲᓇᐳᔾ ᒥᑉᓇᓱᐣ ᒧᓇ ᑉᐊᔪᒡ ᐃᓱᓇᓂᓴᖅᓂᑕᑉᑲᐣ

- **ᐅᒪ ᐣᑯᓄᓂᑉᐃ ᒋᑦᑕᐃᑲᓇᐳᔾ ᑭᒋ ᐣᑐᑯᓄᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᑉ ᑭ ᐃᒐᓂᑕᑦ ᐁᑲ ᑉᐊᔪᒡ ᑭᒋ ᑐᑕᑯᓇᓂᑉᐊᓂᓂᑉ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓇᑉ ᑭᒋ ᐊᐸᒋᑕᑉᐃ′ ᐅᑕ ᑲᓇᑕᑦᑭᑉ**x
- ᐁᑉᑲᓂ ᑉᐊᐃᑉᑕᒋᑲᒐᑉ ᐅᒪ ᐅᒋ ᒋᑦᑕᐃᑲᓇᐳᔾ ᑲᑭᑐᒋᑲᒐᑉ
  - ᑭᑲᑉᑫᒋᑕᓂᑉᐊᐣ ᓇᓇᑲᑉ ᐊᑉᐁᓂᑲᓇᑉ ᐁᑭᒋᑦᑕᐅᒋᑉ ᐁᓇᓇᑕᑉᐃ ᑭᑦᑫᓂᒋᑲᒐᑉ ᑫ ᐃᑎᒡᑲᑫᒪᑲᑉ
  - ᒥᓯᑉᐁ ᑉᑲᔭᑦᑉ ᑭ ᐃᓱᓇᑉᑲᐣ ᑲ ᑭᓱᓇᑕᑉᐁᓂᒋᑲᒐᑉ ᑭᒋ ᑭᔅᐳᐸᓂᑉx
  - ᓂᑲᓇᓇᑲᑕᑉᐁᓂᒪᓇᓂᑉ ᐊᑉᐁᓂᑲᓇᑉ ᑫᒪᓇᒪᒋᑕᒋᑉ ᐅᒣᓂᒋ
- ᑭᒋᐅᑭᒪᒋ ᑲᑉᐃᑐᑕᑉ ᐁᑉᐃ ᑫᒋᓇᐅᑉ ᑭᒋ ᑭᐊᐸᑎᓯᒪᑲᓂᓂᑉ ᓴᑦᑕ ᑉᑲᔭᑦᑉ ᑭᒋ ᑲᓇᑉᐁᓂᒋᑲᒐᓂᑭ ᐅᒪ ᑉᐃᑐᑕᑦ
  - ᑭᒋ ᐊᐃᒋ ᐱᒪᐅᑕᐅᑉ ᑭᒋ ᑉᑲᔭᑦᑉ ᑲᓇᑉᐁᓂᒋᑲᒐᓂᑭ ᐅᐅ ᒋᑦᑕᐃᑲᓇᐳᔭ ᓴᑦᑕ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᑉᐊᑭ ᓇᐃ ᑭᒋ ᐃᓱᑕᑭᑎᑕᓂᑉᐊᑭ
  - ᑭᒋ ᐃᑕᑉᑲᑉ ᑫ ᑭ ᐃᓱ ᒋᑦᑕᐃᑲᓂᑉᐊᑉ ᓴᑦᑕ ᑭᒋ ᑭᑦᑭᓄᐊᒪᒋᑉ ᑫ ᒋᑦᑕᐃᑫᒋᑉ ᑫᑐᑕᑭᑉ
  - ᑭᒋ ᓇᓇᑲᑕᑉᐁᓂᒥᒋᑉ ᑲᒋᑦᑕᐅᒋᑉ ᑫ ᐃᑎᒡᑲᑯᒋᑉ
- [ᐅᑕ ᐅᑎᓇᒧᑉ ᑫ ᑭ ᐊᔭᒥᑕᔪᑉ ᐅᐅ ᐅᒋ ᒋᑦᑕᐃᑲᓇᐳᔭ](#) ᓴᑦᑕ [ᐃᑦᐱ ᑲ ᑭ ᐸᑭᑕᔕᑉᐊᒋᑲᒐᑭ ᑲᓇᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᒋ ᑲ ᑭ ᐸᑭᑎᓇᑉ](#)x
- ᐅᑕ ᐃᓱ ᐃᑕᐱᑉ [Ontario.ca/covidvaccine](#) [ᑕᓱᓴ ᓇᓇᑲᒋᑕᑉ ᑉᐃᑕᒪᑫᑉᐃᓇ ᐅᐅ ᐅᒋ ᒋᑦᑕᐃᑲᓇᐳᔭ ᑫ ᐊᑎ ᐃᓱ ᐊᒋᐸᓂᑭ](#)x